


# DE REDAKTIE

NIEUWSBRIEF WÉDÉFLEX | JAARGANG 21 | EDITIE 2 | APRIL 2015



**MAKING THE BEST BETTER.**



# Lente

Het thema van deze uitgave van de REDAKTIE is “in de knop”.

De dagen lengen, de vogels gaan weer fluiten, de eerste warme voorjaarsdag. Het is onmiskenbaar lente. Door velen wordt dit jaargetijde na een lange donkere winter van harte verwelkomd. In ons vak betekent de lente over het algemeen het aanbreken van een drukke periode. Dakrenovaties kunnen worden opgestart, vooral diegenen waarbij het complete oude dakbedekkingspakket moet worden verwijderd, daarmee ga je natuurlijk niet in de slechtste weersperiode beginnen. Budgetten moeten worden opgevraagd, dus de adviesaanvragen stromen bij de technische afdeling van Wédéflex binnen. Natuurlijk mag tijdsdruk niet ten koste gaan van

zorgvuldigheid. Onze Technisch Adviseurs plannen de meest economische routes en pakken onderweg nog wat uitvoeringsinspecties mee. Al met al een drukke periode in het Wédéflex kamp, maar één waar we tijdens de donkere wintermaanden toch wel weer stiekem naar uitkijken. Lente, de basis van veel mooie dingen. Laten we met elkaar in deze lente weer de basis leggen voor lang presterende daken!

Niet dat we de wintermaanden in ledigheid doorbrengen, nee zeker niet. Afgelopen winter is bijvoorbeeld in samenwerking met Tectum wederom een groot aantal Wédéflex Established

verwerkerscursussen gegeven, lees daar verder over in deze uitgave.

Een nieuwe lente, een nieuwe Dealer. Wij zijn blij met onze nieuwe Wédéflex Dealer: Serco Dakspecialisten bv uit Lemelerveld. Lees het interview met de Directeur van Serco, Patrick Grobbée.

“Making the best better” u heeft wellicht de nieuwe campagne van Wédéflex al gezien op de Bouwbeurs in Utrecht, afgelopen februari. In deze REDAKTIE leest u de achtergrond van deze campagne.

**Voor meer informatie:**  
[www.wedeflex.nl](http://www.wedeflex.nl)

## COLOFON

DE REDAKTIE is de Nieuwsbrief van Wédéflex Duurzame Daksystemen en verschijnt 4 maal per jaar.

|                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uitgever</b>                         | Wédéflex Duurzame Daksystemen                                                                                                                                                                  |
| <b>REDAKTIE raad</b>                    | Arie Speerstra<br>Christian Nijholt<br>Coen van der Kooij                                                                                                                                      |
| <b>REDAKTIE regie &amp; organisatie</b> | Sacha Krijnen                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fotografie</b>                       | Wédéflex Duurzame Daksystemen                                                                                                                                                                  |
| <b>Ontwerp en opmaak</b>                | VisionArt creatie en communicatie                                                                                                                                                              |
| <b>Copyright</b>                        | Niets uit deze editie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze editie is zorgvuldig en naar het beste weten samengesteld. |
| <b>Nabestellingen?</b>                  | U kunt voorgaande edities (zolang voorradig) nabestellen via: <a href="mailto:skrijnen@wedeflex.nl">skrijnen@wedeflex.nl</a> .                                                                 |
| <b>Reageren?</b>                        | Sacha Krijnen +31 (0)73 - 61 31 040<br>E-mail: <a href="mailto:skrijnen@wedeflex.nl">skrijnen@wedeflex.nl</a>                                                                                  |

# Nieuwe Wédéflex marketing campagne “Making the best better”

Zoals jullie lezers waarschijnlijk al weten lanceert Wédéflex elke 2 jaar een nieuwe marketing campagne. Graag lichten wij de Campagne voor 2015 / 2016 nader toe.

## MAKING THE BEST BETTER.

Wij, bij Wédéflex, maken het allerbeste nog beter. Een uitdaging die we elke dag vol overtuiging en gedrevenheid aangaan.

Wédéflex; het dakbedekkingsrecept wat al jaren bewijst het beste product te zijn. Door onze filosofie, jarenlange kennis en ervaring, hebben wij onszelf weten te onderscheiden en bewijzen in zowel kwaliteit, service als techniek. Maar naast onze producten investeren wij ook weloverwogen in hoogwaardig vakmanschap. Door een intensieve samenwerking met échte specialisten; onze Wédéflex Dealers, presteert Wédéflex op topniveau. Samen met dit vakmanschap zijn wij in staat het beste product nog beter te maken.

Deze visie vermarken wij middels de campagne “Making the best better”. Door te kiezen voor visuals waarbij product en vakmanschap wordt gecombineerd, wordt gevoel rondom deze campagne gecreëerd en zet, dat wat de praktijk reeds heeft uitgewezen, extra kracht bij.



# Wédé-Indever; het begint bij de basis

Geen zomer zonder lente,  
geen bouw zonder fundering,  
geen dakbedekking zonder  
primer...

## Noodzaak of overbodig?

Zoals omschreven in de vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingssystemen Deel C is er noodzaak. Ook vele praktijkervaringen geven aan dat er noodzaak is voor toepassing van bitumineuze primerlagen op kunststof, metalen, steenachtige en minerale ondergronden.

## Waarom wordt deze handeling dan toch merendeels achterwege gelaten bij diverse werken?

Heeft het te maken met de overvloed van de benodigde materialen om een dakbedekkingssysteem te realiseren? Denk aan onder andere het transporteren van blussers, veiligheidshelmen, PBM's waarbij de hechtprimer over het hoofd wordt gezien. Of is het, het onderschatten van deze handeling,

waarbij men denkt dat in de tijd dat er primerlagen worden opgezet er andere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd? Voor ons een raadsel.

Wat gezegd kan worden is dat bij toepassing van een hecht/primerlaag, de verwerkingstijd van banen dakbedekking, rand en/of opstandstroken, een snellere aanbrengtijd met zich meebrengt. Het bijkomende voordeel is dat bij een betere hechting minder 'onvoorziene' storingen plaats zullen vinden.

Voor toepassingen van hecht/primerlagen zijn er diverse typen. Wédéflex heeft o.a. de navolgende bitumineuze primerlagen in haar assortiment:

- Wédéflex Indever (voor traditionele koude bitumenoplossing),

- Wédéflex Indever Motorway (een bitumenoplossing voor vochtige ondergronden),
- Wédéflex Indever E (een bitumenoplossing versterkt met organische toevoegingen voor betere hechtingen)
- Wédéflex Indever ZK (een lijmprimer voor zelfklevende Wédéflex materialen)
- Wédéflex Ecover (bitumenprimer op waterbasis).

Zoals op de foto te zien is heeft de dakdekker de ondergrond voorzien van een primerlaag Wédéflex Indever. Hierdoor zal een optimale hechting plaats vinden tussen de steenachtige ondergrond en de bitumineuze dampremmende laag van Wédémec Plus!



Ondergrond voorzien van een primerlaag Wédéflex Indever

## GESPOT OP HET DAK

## Snelle manier van folders kwijtraken...

De medewerkers van Wédéflex komen op de daken soms bijzondere dingen tegen. In deze rubriek maken wij u daar graag deelgenoot van.

Tja, het weer wordt mooier en dan heb je soms geen zin meer je folderwijk helemaal uit te fietsen...



# Nieuwbouw en verbouw Zwembad 't BUN te Urk

Als gevolg van veroudering is het huidige zwem- en recreatiebad in Urk aan vervanging toe en is door de Gemeente Urk het startsein gegeven voor het aanpassen van het huidige zwembad. Door diverse partijen zijn plannen ingezonden waarbij uiteindelijk een ontwerp van Architectenbureau Willem de Groot te Apeldoorn werd gekozen.

**Project:**  
Zwembad 't BUN te Urk

**Architect:**  
WDG | Willem de Groot  
te Apeldoorn

**Hoofdaannemer:**  
Hollander Techniek te Apeldoorn

**Bouwbedrijf:**  
Bouwbedrijf Draisma  
te Apeldoorn

**Wédéflex Dealer:**  
DNN Groep te Emmen

**Wédéflex producten:**  
Wédédefend ALU ZK,  
Wédéflex D3, Wédéflex D3 ZK



De elementen worden volledig geprefabriceerd in de werkplaats van DNN Groep in Emmen

Het ontwerp is in meerdere fases gepland. Fase 1 behelst het realiseren van een wedstrijdbad met verstelbare bodem. Fase 2 betreft het aanpassen van de kleedruimten en fase 3 het aanpassen van het kinderspelbad en het terras. Zo krijgt het zwembad de langste glijbaan van Nederland. De glijbaan heeft een lengte van 80 m<sup>1</sup>, reikt 9 m<sup>1</sup> boven het dak en heeft een uitglijbaan van 10 m<sup>1</sup>. Het geheel is een Design & Construct project en met de Bouwkundig Aannemer is er besloten voor pre-fabriceren van dak en wandelementen van hoge kwaliteit. Wédéflex Dealer DNN Groep uit Emmen neemt de productie van de volledig geprefabriceerde dakelementen voor haar rekening.

## Fase 1: Het waterbassin is opgestart

Het wedstrijd bassin heeft een afmeting van 25 m<sup>1</sup> x 12,90 m<sup>1</sup> met rondom looppaden. De bouwkundige constructie wordt rondom dichtgezet met prefab wand- en dak staalframe elementen. De prefab dakelementen bestaan uit starframes die aan de plafondzijden zijn voorzien van:

- Van onder naar boven;
- geconserveerde tengels ten behoeve van de bevestiging van Heraklith plafondplaten;
- een dampremmende laag van Wédéflex Defend ALU ZK;
- een staalframe van koudgewalst staal;
- Spano V313 plaatmateriaal;
- Beschermfolie, PE, dik 0,20 mm;
- EPS afschotisolatie, met een dusdanige dikte dat  $R_c = 5.0 \text{ m}^2\text{K/W}$ ;
- Wédéflex D3, mechanisch bevestigd in de overlap.

De elementen zijn prefab gefabriceerd in de eigen werkplaats van de DNN

Groep in afmetingen van 4000 x 9000 mm. Elk element is rondom waterdicht gemaakt. Risico van inwateren in het element als gevolg van slecht weer wordt hierdoor voorkomen, zoals op de bouw en/of tijdens vervoer over de weg van de elementen naar Urk.

Op de bouwplaats worden de elementen voorzien van randbeveiliging en met een Spieringkraan van de oplegger gelicht en op de uiteindelijke positie gelegd. Monteurs van DNN Groep zorgen voor het handhaven van de maatvoering en monteren de elementen stormvast op de gelamineerde liggers en aan de staalconstructie.

Na de montage van de elementen op de bouwkundige constructie wordt dampremmende laag Wédéflex Defend ALU ZK van de elementen onderling aan elkaar verbonden en open ruimten voorzien van isolatie.

Als laatste worden de overlappen van het dakelement middels de föhn-methode op het naast liggende element versmolten tot een goede lasverbinding en de afzonderlijke dakelementen worden één dakvlak. Zodra de wandelementen zijn aangebracht is alleen de rand en opstand afwerking van het dakelement nog een feit. Na uitvoering van rand en opstand afwerking met Wédéflex D3, zijn dak- en gevelelementen duurzaam waterdicht op elkaar verbonden. Op deze wijze wordt het tijdsbestek van wind en waterdicht maken van een bouwkundige constructie op de bouw geminimaliseerd. Dit ter volle tevredenheid van het toezien oog van de opdrachtgever en hoofduitvoerder van het bouwbedrijf!



Het föhnen van de overlap van Wédéflex D3



De elementen worden geplaatst op de gelamineerde houten spanten



Met een Spieringkraan worden de elementen op hun plaats gelegd



Het monteren van de elementen op de onderconstructie

# Nieuwbouw Basisschool Onze Wereld Rotterdam

Bouwbedrijf De Vries en Verburg realiseert in opdracht van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam de nieuwbouw van Basisschool Onze Wereld. Deze Stichting heeft 29 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs in Rotterdam.

**Project:**

Nieuwbouw Basisschool  
Onze Wereld Rotterdam

**Opdrachtgever:**

Stichting Kind en Onderwijs  
Rotterdam

**Architect:**

Van den Berg Kruisheer Elffers  
Architecten Rotterdam bv

**Bouwkundig aannemer:**

Bouwbedrijf De Vries en  
Verburg bv

**Wédéflex Dealer:**


L. van der Linde Dakbedekking bv  
Zwijndrecht

**Aannemer Groendak:**

Binder daktuinen bv  
Poortugaal

**Wédéflex producten:**

Wédéflex D4 No Roots,  
Wédémec en Wedebase EPS



De hellende daken voordat ze werden voorzien van sedum dakbegroeiing

De nieuwbouw van Basisschool Onze Wereld, wordt gerealiseerd op de Cornelis Danckertsstraat in Rotterdam en betreft een tweelaagse nieuwbouw met 14 lokalen, een aula, een speelzaal, een personeelsruimte, bibliotheek, keuken en enkele kantoorruimten.

Het nieuwe gebouw is ca. 2.000m² BVO groot en ontworpen door Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten Rotterdam B.V. uit Rotterdam. Architect Jaap van Es heeft met de geknikte vorm een speels gebouw aan de wijk willen toevoegen. In een wijk waarin veel hoog en "recht toe recht aan" gebouwd is, zal het een opvallende verschijning zijn. Het speellokaal en de aula verbinden met de hoge ruimte onder- en bovenbouw. Deze zullen ieder een eigen ingang krijgen wat voor een prettige entree zorgt. Verder is er goed nagedacht over de locatie van de school aan de weg. Het zou kunnen leiden tot geluidsoverlast van de straat, maar door de geluidswerende beglazing zullen de kinderen hier geen last van ondervinden. Het schuine dak aan de zijkant zal ook bijzonder worden. Het dak wordt groen begroeid met allerlei kleine mossen en vetplanten. De school die straks niet alleen een "frisse school" is vanwege het

klimaatbeheersingssysteem, ziet er daarmee ook nog eens erg fris uit!

Op de vlakke betondaken is de dampremmende laag van Wédémec losliggend aangebracht, op de (hellende) dakelementen zijn de banen eerst gefixeerd in de overlap en toen strak afgelast. Verder bestaat de dakbedekkingconstructie op de betondaken uit een ongecacheerde EPS-afschotisolatie, een onderlaag Wédébase 446 EPS en een toplaag Wédéflex D4 No Roots toegepast. Op de hellende dakdelen is een PIR isolatie en een mechanisch bevestigde onderlaag van Wédémec toegepast, omdat deze onder dergelijke hellingen minder risico geeft op valpartijen door uitglijden tijdens de uitvoering. Toe te passen toplaag eveneens Wédéflex D4 No Roots.

Op alle dakdelen wordt een extensieve daktuinbegroening aangebracht door Binder Daktuinen BV, waarbij op het geheel van dakbedekkingsconstructie en daktuin een Wédéflex Verzekerde Daktuingarantie-extensief (zogenaamde uit- en inbouwdekking) zal worden verstrekt.



Bovendaken tijdens het aanbrengen van extensieve begroening



Bovendaken tijdens het aanbrengen van extensieve begroening

# Nieuwe Wédéflex Dealer Serco Dakspecialisten



**Bedrijf:**  
Serco Dakspecialisten te  
Lemelerveld

**Naam:**  
Dhr. Patrick Grobbée

**Functie:**  
Directeur Eigenaar



## Kent u dat gevoel: voorjaar.

Een heerlijke tijd waarin de natuur een compleet nieuwe start maakt. De eerste prille zonnestralen die elke dag meer kracht krijgen, fluitende vogels die u vroeg wekken, op naar een dag met extra energie en nieuwe kansen. Net als de groei in de natuur, maakt de Wédéflex organisatie een groei door en ziet de toekomst positief tegemoet. Deze groei wordt onder meer bewerkstelligd door de toetreding van een nieuwe Dealer in de Wédéflex Dealerorganisatie. We zijn blij u voor te stellen aan: Serco Dakspecialisten te Lemelerveld. In deze Redactie het gesprek met Patrick Grobbée, directeur en eigenaar van Serco Dakspecialisten te Lemelerveld.

## Wie is Serco?

Serco Dakspecialisten is een organisatie welke zich bezighoudt met daken in de breedste zin. Van engineering tot en met de uitvoering van dakbedekkingssystemen. Van groendaken en valbeveiliging tot het dagelijks- en planmatig onderhoud voor gebouweigenaren. Serco is een partner van woningcorporaties, gemeenten, gebouweigenaren in de overheid, semi-overheid en particulier opdrachtgevers en is al heel wat jaren actief in het noorden en noordoosten van Nederland.

Patrick is sinds 2007 eigenaar van Serco Dakspecialisten en heeft in die tijd het bedrijf een flinke groei zien doormaken. Met een verkoopteam, uitvoering, calculatie, administratie en 18 dakdekkers is Serco Dakspecialisten een bedrijf dat opdrachtgevers het complete "dak"pakket kan aanbieden.

## Waarom kiezen voor Wédéflex?

De groei van onze organisatie heeft geleid tot een professionele blik op daken. Ook de keuze om enkel kwalitatief goede producten te verwerken, is een belangrijke visie die binnen Serco Dakspecialisten. Hierbij luisteren we ook goed naar onze opdrachtgevers en als meerdere van hen de wens uitspreken om Wédéflex producten toe te passen in combinatie met de Wédéflex Verzekerde Garantie (welke enkel door Wédéflex Dealers kan worden aangeboden), dan zegt dat iets over hoe Wédéflex Duurzame Daksystemen bekend staat.

Ook de ervaringen van collega dakdekkersbedrijven met, en hun positieve kijk op Wédéflex, is iets wat ons direct opviel. Voor ons dus reden genoeg om destijds contact op te nemen met Wédéflex om te kijken of een samenwerking tot de mogelijkheid zou behoren; aldus Patrick Grobbée.



Het traject naar het Wédéflex Dealerschap is een leuk en leerzaam, maar zeker geen makkelijk proces geweest. Wat Patrick bijblijft is de zorgvuldige wijze waarop Wédéflex Duurzame Daksystemen dit traject beloopt. Het begint met diverse gesprekken op commercieel vlak, gevolgd door een technische beoordeling. We bekeken hiervoor diverse projecten. Projecten waar wij als Serco Dakspecialisten trots op zijn, projecten in uitvoering, maar ook projecten waarbij we de nodige uitdagingen hadden.

Dit gehele traject en de gekozen aanpak door Wédéflex helpt ook mee om nog eens kritisch naar jezelf en de organisatie te kijken. Want wat doe je voor wie en waarom pak je de zaken aan, zoals je ze doet? Het was een lang maar onderbouwd traject. Nu met het Wédéflex Dealerschap in bezit, kijken we terug op leerzame periode, die past bij het beeld wat Serco Dakspecialisten heeft van Wédéflex Duurzame Daksystemen: professioneel en kwalitatief hoogstaand.

## De nieuwe start... Hoe ervaart Serco Dakspecialisten het Wédéflex Dealerschap?

Vanaf het begin is de platte organisatie die Wédéflex Duurzame Daksystemen kent, erg fijn. Korte lijnen naar technische medewerkers en de kennis die met elkaar gedeeld wordt, werkt prettig. Het gevoel dat er een gelijke kijk op daken is, met alles wat daar bij hoort, is zeker sterk aanwezig. Zo ook de manier waarop Wédéflex in de markt staat en met opdrachtgevers omgaat, sluit erg goed aan bij Serco Dakspecialisten.

Het Wédéflex Dealerschap geeft Serco Dakspecialisten energie om de toekomst vol vertrouwen in te gaan!

Het Wédéflex-Team verwelkomt Serco Dakspecialisten graag bij haar Dealerorganisatie en gaat vol positieve drive het samenwerkingsverband met Serco aan.

**Welkom Serco!**



# Flatgebouw Bart Verhallenplein Schiedam

In de reeks Wédéflex Presteert laten wij Wédéflex daken de revue passeren die er al een levenlang op hebben zitten en nog steeds elke dag weer en wind trotseren.

**Project:**

Flatgebouw Bart Verhallenplein  
Schiedam

**Omvang dakoppervlak:**

Circa 640m<sup>2</sup>

**Wédéflex Dealer:**

J. de Kluyver Dakbedekking BV  
Rhoon

**Wédéflex producten:**

Wédéflex D4



Aanzicht flatgebouw Bart Verhallenplein

Vandaag nemen wij u mee naar Schiedam, naar een 31 jaar oud dak van het Flatgebouw aan het Bart Verhallenplein. Een Wédéflex dak dat in 1984 door J. de Kluyver Dakbedekking bv uit Rhoon is gemaakt. Het dak wordt voor de VvE beheerd door Verwey Vastgoed uit Rotterdam. Dankzij de bereidwillige medewerking van de heer R. Nortier mochten wij het dak aan een inspectie onderwerpen. In 2008 is het dak door BDA dakadvies nog onderzocht in het kader van het duurzaamheidsonderzoek.

De dakconstructie bestaat uit een 70 mm Schewill isolatieplaat op de betonnen ondergrond. De Wédéflex toplaag is een renovatielaag van de oorspronkelijke dakbedekking. Het aanwezige ballastgrind (30/50) is het oorspronkelijke grind. Dit grind vertoont plaatselijk vervuiling in de vorm van mosgroei.

In 2011 heeft De Kluyver de dakranden vernieuwd, maar voor het overige is de oorspronkelijke Wédéflex D4 nog overall intact. De tand des tijds valt wel af te lezen aan de op de zon georiënteerde zijde van de ventilatieschoorstenen, hier is oppervlakkige craquelé aanwezig. Ook de afwerkstroken onder het voetlood van de schoorsteen vertonen lichte craquelévorming. Aan de schaduwzijde is geen enkele veroudering zichtbaar. De afwerkstroken van de dilatatie vertonen plaatselijk ook wat craquelévorming, enkele stroken zijn gerepareerd. Na het verwijderen van het ballastgrind komt de Wédéflex D4 stoffig, maar verder ongeschonden tevoorschijn.



Overzicht van het dakvlak



Schaduwzijde opbouwen zonder gebreken



Wédéflex D4 onder het grind in perfecte staat



Lichte craquelé in afwerkstroken onder voetlood

Het bewijs van Wédéflex prestatie is wederom geleverd.

# ... over Wédéscan, Bouwdetailwijzer EPC 0,4 en asbest?

## Wédéscan

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Wédéscan-app, een versie speciaal voor de inspecteurs die daarmee gemakkelijker en sneller alle relevante dakgegevens van een project kunnen vastleggen. Reeds gemaakte inspecties worden gedownload op de I-pad en na bewerking kunnen deze worden geupload naar de internet applicatie op [www.wedescan.nl](http://www.wedescan.nl). Deze wordt overigens gerestyled, de site krijgt meer de look anno 2015, maar belangrijker nog, de informatie wordt beter ontsloten.

## BouwdetailWijzer EPC 0,4

In samenwerking met 18 collega-leveranciers heeft Wédéflex meegewerkt met Bouwformatie om het Handboek BouwdetailWijzer EPC 0,4 uit te brengen. Dit boekwerk bevat meer dan 100 hoogwaardige bouw- en referentiedetails die stuk voor stuk voldoen aan deze nieuwe regelgeving. De details worden aangevuld met bouw fysieke detailbladen inclusief psi-waarden, waarbij het voor ontwerpende, controlerende, adviserende en uitvoerende partijen eenvoudiger wordt om te gaan met deze complexe materie.




## Asbest verbod per 2024

PvdA-staatssecretaris Mansveld (Milieu) heeft begin maart aangekondigd dat asbestdaken vanaf 2024 in Nederland zijn verboden. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het kankerverwekkende asbest, maar kunnen wel gebruik maken van een subsidiepot van in totaal 75 miljoen euro.

# Rioolontluchtingen

Op bijna elk dak vind je rioolontluchtingen. Het voorkomt een vacuüm in het rioleringsysteem, met alle gevolgen van dien. Het is van het allergrootste belang dat de leiding en de ontluchting op het dak één gesloten geheel vormen. De ontluchting moet lucht- en waterdicht aan de standleiding worden aangesloten. Wanneer deze aansluiting niet luchtdicht is zal de vochtige lucht in de thermische isolatie kunnen komen en daar condenseren. Op langere termijn kan dit verzadiging van de isolatie tot gevolg hebben!



Rioolontluchtingen produceren grote hoeveelheden condensvocht

# De Wédéflex Established Dakdekker

Een goede rol verdient een goede vakman.



Van basisproduct tot eindproduct

Onder zijn handen wordt een dakrol een dakbedekkingssysteem. “Making the best better”; de vakman maakt van een basisproduct een eindproduct.

Binnen het kwaliteitsconcept van Wédéflex is de dakdekker wellicht de belangrijkste schakel. Gezamenlijk met hem wordt de kwaliteit van het eindproduct bepaald. Het is vanuit dat besef dat scholing van de Wédéflex Dealers al jaren een belangrijke rol speelt. Verwonderlijk is het dan ook niet dat wij nu al een aantal jaren in de winterperiode samen met Tectum, het opleidingsinstituut voor dakdekkers, de Wédéflex Established verwerker-cursus organiseren.

Ons doel daarbij is deze winter bereikt. We zijn er dan ook trots op te kunnen melden dat elke dakdekker die een dak met Wédéflex maakt, in het bezit is van een pas die bewijst dat hij de Wédéflex Established verwerker-cursus heeft gevolgd. U herkent hem behalve aan de pas die hij bij zich draagt ook aan een mooie Wédéflex sweater die elke deelnemer aan het einde van de cursus ontving.

In de cursus wordt ruimschoots aandacht besteed aan de diverse Wédéflex producten, de verwerkingsvoorschriften en uitvoeringsdetails. De dag wordt gestart met een theoretisch deel, gevolgd door een praktijkdeel. Anders dan in de



dagelijkse praktijk kan (moet) het gereede werk worden ingesneden, opdat exact kan worden bepaald hoe men heeft gebrand. Ook kan worden geëxperimenteerd met een iets andere bewerking en men kan dan dat effect daarvan destructief beoordelen. Vaak wordt aan het einde van de dag gehoord dat men weer iets extra's heeft opgestoken.

**Door een bewuste investering in goed opgeleide dakdekkers wordt het beste product nog beter.**





Deze REDAKTIE ook  
digitaal ontvangen?

**MAKING  
THE BEST BETTER.**



# Wilt u de REDAKTIE voortaan digitaal ontvangen?

Vul deze antwoordkaart in of mail uw gegevens naar: [nieuwsbrief@wedeflex.nl](mailto:nieuwsbrief@wedeflex.nl)

- ☐ Ik schrijf me in voor de digitale versie van de REDAKTIE.  
☐ Ik wil de REDAKTIE digitaal en op papier ontvangen.

Bedrijfsnaam

Plaats

Voor- en achternaam

Functie

E-mail



postzegel  
niet  
nodig

Wédéflex Duurzame Daksystemen  
Antwoordnummer 11069  
5200 VC 'S-HERTOGENBOSCH

Vanzelfsprekend is deze nieuwsbrief gedrukt op  
milieuvriendelijk en duurzaam FSC-papier

  
**Wédéflex**  
DUURZAME DAKSYSTEMEN

ESTABLISHED